

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3

Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра



Овчинников П.Ф.

12.04.2024
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3323.24 от 12.04.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 76*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2024 06:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2024 11:30*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *02.3323.24, 01.3323.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная, стекло, бутыль стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *3323.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор *Гилева Ф.В.*
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.3323.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 21.03.2024

Дата начала испытаний: 21.03.2024

Дата окончания испытаний: 02.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
2	Цветность	12,5 ± 2,5	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
3	Мутность (по каолину)	0,67 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Запах/Запах при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
5	Запах/Запах при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024
2	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/05-03-2024/321859645	04.03.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.3323.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 21.03.2024

Дата начала испытаний: 21.03.2024

Дата окончания испытаний: 25.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п. 12.6.1. п.п. 12.6.2
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
5	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткуллина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Овчинников П.Ф.

12.04.2024

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3743.24 от 12.04.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 76*

Дата и время отбора пробы (образца): *28.03.2024 06:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.03.2024 11:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *02.3743.24, 01.3743.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *3743.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 28.03.2024


Дата начала испытаний: 28.03.2024

Дата окончания испытаний: 04.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.
2	Цветность	21,6 ± 4,3	не более 20	град. цветности (Cr - Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
3	Мутность (по каолину)	1,02 ± 0,20	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Запах/Запах при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
5	Запах/Запах при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024
2	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/05-03-2024/321859645	04.03.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:	Подпись
Исполнитель: Химик-эксперт Рог Н.Ю.	
Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.	

Код пробы (образца): 02.3743/24


Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 28.03.2024

Дата начала испытаний: 28.03.2024

Дата окончания испытаний: 01.04.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п. 12.6.1. п.п. 12.6.2
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
5	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:	Подпись
Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.	
Заведующий лабораторией: Насырова В.М.	

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3

Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

Овчинников П.Ф.

22.03.2024

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2179.24 от 22.03.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на поселок(перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): *06.03.2024 06:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.03.2024 10:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *02.2179.24, 01.2179.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутыль стекло*

ИД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *2179.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.2179.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 06.03.2024

Дата начала испытаний: 06.03.2024

Дата окончания испытаний: 14.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
2	Цветность	13,2 ± 2,6	не более 20	град. цветности (Cr - Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
3	Мутность (по каолину)	0,89 ± 0,18	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Запах/Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
5	Запах/Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024
2	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/05-03-2024/321859645	04.03.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

И.о. Заведующего лабораторией: Гредасова Н.А.

Подпись

Код пробы (образца): 02.2179.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 06.03.2024

Дата начала испытаний: 06.03.2024

Дата окончания испытаний: 11.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.4
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
5	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткулина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

Подпись

Насырова

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет
Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.


Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе») Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3
Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su
Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательного лабораторного центра


04.04.2024
(дата утверждения)

Овчинников П. Ф.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2733.24 от 04.04.2024



Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*
Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление теплоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*
Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*
Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление теплоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Место отбора пробы (образца): *БТВС ст Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*
Дата и время отбора пробы (образца): *14.03.2024 06:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *14.03.2024 09:30*
Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*
Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*
Код пробы (образца): *02.2733.24, 01.2733.24*
Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*
Тара, упаковка: *бутыль стерильная, стекло, бутылка стекло*
НД на метод отбора: -
Условия транспортировки: *автотранспорт, термokonтейнер с хладоэлементами*
Условия хранения: *не хранилась*
Акт отбора: *2733.24*
Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*
Дополнительные сведения:
Лицо, ответственное за оформление протокола:
Регистратор *Гилева Ф. В.*
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Дата поступления пробы (образца): 14.03.2024

Дата начала испытаний: 14.03.2024

Дата окончания испытаний: 19.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
2	Цветность	21,4 ± 4,3	не более 20	град. цветности (Cr - Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
3	Мутность (по каолину)	6,28 ± 1,26	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Запах/Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
5	Запах/Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024
2	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/05-03-2024/321859645	04.03.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Подпись

Код пробы (образца): 02.2733.24

Дата поступления пробы (образца): 14.03.2024

Дата начала испытаний: 14.03.2024

Дата окончания испытаний: 18.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п. 12.6.1. п.п. 12.6.2
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
5	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

Подпись

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет
 Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах