

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,  
Ярковском районах  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском,  
Вагайском, Уватском, Ярковском районах)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Холодильная, 57  
Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1  
Телефон, факс: 8(3456)24-65-18,  
эл. почта: tobolsk@fguz-tyumen.ru  
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759  
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510430

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. руководителя ИЛ(Ц)

08.12.2023

Ю.А. Батырева

М.П.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 11099 от 08.12.2023

Наименование предприятия, организации (Заказчик)\*: ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)

Юридический адрес\*: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1

Наименование образца (пробы)\*: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Место отбора\*: ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск кран

**Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.12.2023 с 02:40 до 02:50

Ф.И.О., должность: Забеленчиков. О. В.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 04.12.2023 08:00

Проба отобрана в соответствии с Отбор и доставка проб заказчиком "".

ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).

**Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0006904 п/и от 20.02.2023

**НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца (пробы): 23.11099

**НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."




**Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТВ – 80-1	317	-	Аттестат №186, протокол №341 от 08.06.2022	07.06.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС- 200 СПУ	776	-	Аттестат №246 / Протокол №467 от 07.03.2023; Аттестат №176/ Протокол №328 от 08.06.2022	07.06.2024

**Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


**Место осуществления деятельности:** Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 04.12.2023 08:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 11099					
испытания проведены по адресу:: Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)					
дата начала испытаний 04.12.2023 08:10 дата выдачи результата 06.12.2023 09:21					
1	Escherichia coli (E.coli) и колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-	не обнаружены в 20 мл	отсутствие в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Биолог  Таштимирова Р. Х.					

\*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Абдразакова А. В., Техник ЭВМ

-----конец протокола-----



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11099**

Заключение составлено 08.12.2023

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 0006904 п/и от 20.02.2023

---

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

**3. Наименование образца (пробы):** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

---

**4. Заявитель:** ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1

---

**5. Место, время и дата отбора:** ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск кран  
04.12.2023 с 02:40 до 02:50

---

**6. НД на отбор:** Отбор и доставка проб заказчиком ""  
ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).

---

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Забеленчиков. О. В.,

---

**8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, Тюменская обл., г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1;

---

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 11099 от 08.12.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 11099 "Вода систем централизованного питьевого водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Пуртова И. И.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,  
Ярковском районах  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском,  
Вагайском, Уватском, Ярковском районах)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 625027, Тюменская область, г.Тюмень,  
ул. Холодильная, 57  
Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1  
Телефон, факс: 8(3456)24-65-18,  
эл.почта: tobolsk@fguz-tyumen.ru  
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759  
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510430

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. руководителя ИЛ(Ц)

08.12.2023

Ю.А. Батырева

М.П.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 11102 от 08.12.2023

Наименование предприятия, организации (Заказчик)\*: ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)

Юридический адрес\*: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1

Наименование образца (пробы)\*: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Место отбора\*: ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск кран

**Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.12.2023 с 03:45 до 03:55

Ф.И.О., должность: Забеленчиков. О. В.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 04.12.2023 08:00

Проба отобрана в соответствии с Отбор и доставка проб заказчиком "".

ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).

**Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0006904 п/и от 20.02.2023

**НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца (пробы): 23.11102

**НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости п.4

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая . Методы измерения массовой концентрации общего железа" п.2

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами п.6.3

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод

потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом



**Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр/ милливольтметр портативный МАРК-901	2026	23927-13	С-ВЯ/31-01- 2023/220236508 от 31.01.2023	30.01.2024
2	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 14091409065	54737-13	С-ВЯ/15-09- 2023/278385979 от 15.09.2023	14.09.2024

**Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Место осуществления деятельности:** Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 04.12.2023 08:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 11102					
испытания проведены по адресу::Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)					
дата начала испытаний 04.12.2023 08:30 дата выдачи результата 06.12.2023 08:51					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость	°Ж	менее 0,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Перманганатная окисляемость	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Фельдшер-лаборант					Антонова Е. К.

\*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Абдразакова А. В., Техник ЭВМ

-----конец протокола-----

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»  
в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах  
Юридический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 57.  
Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена  
Ремезова, 49в, строение 1.  
E-mail: tobolsk@fguz-tyumen.ru; телефон, факс: 8(3456)24-65-18

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11102**

Заключение составлено 08.12.2023

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 0006904 п/и от 20.02.2023
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
4. **Заявитель:** ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)  
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск кран  
04.12.2023 с 03:45 до 03:55
6. **НД на отбор:** Отбор и доставка проб заказчиком ""  
ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Забеленчиков, О. В.,
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, Тюменская обл., г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1;


**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 11102 от 08.12.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 11102 "Вода систем централизованного питьевого водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Пуртова И. И.