

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознига, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра


Овчинников П.Ф.
09.02.2024
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0715.24 от 09.02.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *система доочистки НРМДЮБУ Детский сад "Морошка", ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Школьная, дом 4а*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.02.2024 06:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.02.2024 11:30*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *01.0715.24, 02.0715.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм³ 1,0 дм³*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутыль стекло*

ИД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *0715.24-0716.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 01.02.2024

Дата начала испытаний: 01.02.2024

Дата окончания испытаний: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах/Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах/Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	13,7 ± 2,7	не более 20	град. цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	Железо общее (массовая концентрация)	0,037 ± 0,007	не более 0,3	мг/дм ³	МИ № 01.1:1.4.2:2.18-05

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/15-03-2023/233132808	14.03.2024
2	Спектрофотометр Prove, модель Prove 300	1826313242	С-ВЯ/15-03-2023/233132823	14.03.2024
3	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Гаркавенко А.Н.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.0715.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 01.02.2024

Дата начала испытаний: 01.02.2024

Дата окончания испытаний: 05.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткуллина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3

Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра


Овчинников П.Ф.

09.02.2024
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0716.24 от 09.02.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *система доочистки БТВС ст Салым Котельная №1, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, мкр. Лиственный, ул. Центральная, дом 2*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.02.2024 06:40*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.02.2024 11:30*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *01.0716.24, 02.0716.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *0715.24-0716.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.0716.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 01.02.2024

Дата начала испытаний: 01.02.2024

Дата окончания испытаний: 07.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах/Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах/Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Мутность (по каолину)	1,18 ± 0,24	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
5	Железо общее (массовая концентрация)	0,309 ± 0,062	не более 0,3	мг/дм ³	МИ № 01.1:1.4.2:2.18-05

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/15-03-2023/233132808	14.03.2024
2	Спектрофотометр Provc, модель Provc 300	1826313242	С-ВЯ/15-03-2023/233132823	14.03.2024
3	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Гаркавенко А.Н.

Заведующий лабораторией: Альшова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.0716.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 01.02.2024

Дата начала испытаний: 01.02.2024

Дата окончания испытаний: 05.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткуллина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72


Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3

Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра


Овчинников П.Ф.
25.01.2024
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0278.24 от 25.01.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *Здание администрации, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, дом 6а*

Дата и время отбора пробы (образца): *18.01.2024 06:35*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.01.2024 11:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *02.0278.24, 01.0278.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *стерильный бутыль стекло, бутыль стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *0277.24-0278.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.0278.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 18.01.2024

Дата начала испытаний: 18.01.2024

Дата окончания испытаний: 25.01.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах/Запах при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах/Запах при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	10,9 ± 2,2	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	Мутность (по каолину)	0,95 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
6	Железо общее (массовая концентрация)	0,131 ± 0,026	не более 0,3	мг/дм ³	МИ № 01.1:1.4.2:2.18-05

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/15-03-2023/233132808	14.03.2024
2	Спектрофотометр Prove, модель Prove 300	1826313242	С-ВЯ/15-03-2023/233132823	14.03.2024
3	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Лаборант Васильева В.С.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.0278.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 18.01.2024

Дата начала испытаний: 18.01.2024

Дата окончания испытаний: 22.01.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	2	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткуллина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72


Адрес места осуществления деятельности: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Набережная, строение 12, помещение 3

Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

 Овчинников П.Ф.

16.02.2024
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0937.24 от 16.02.2024

Наименование пробы (образца) испытаний: *вода питьевая: вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463255570 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *Здание администрации, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, дом ба*

Дата и время отбора пробы (образца): *08.02.2024 06:35*

Дата и время доставки пробы (образца): *08.02.2024 10:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *01.0937.24, 02.0937.24*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*

Тара, упаковка: *стерильный бутыль стекло, бутыль стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *0936.24-0937.24*

Основание для отбора: *Договор № 03-16-3ПЭФ/23 от 10.01.2024 г.*

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 08.02.2024

Дата начала испытаний: 08.02.2024

Дата окончания испытаний: 14.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах/Запах при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах/Запах при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	15,4 ± 3,1	не более 20	град. цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	Мутность (по каолину)	0,95 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
6	Железо общее (массовая концентрация)	0,185 ± 0,037	не более 0,3	мг/дм ³	МИ № 01.1:1.4.2:2.18-05

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Спектрофотометр модель УФ-1200	UER 17100001	С-ВЯ/15-03-2023/233132808	14.03.2024
2	Спектрофотометр Prove, модель Prove 300	1826313242	С-ВЯ/15-03-2023/233132823	14.03.2024
3	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	384572	С-М/08-11-2021/120105990	07.11.2024

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Лаборант Васильева В.С.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.0937.24

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 08.02.2024

Дата начала испытаний: 08.02.2024

Дата окончания испытаний: 12.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Врач-бактериолог Фаткуллина Д.С.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах